

Bitte prüfen Sie vor dem Freilegen der Sicherheitscodes, ob die folgenden Voraussetzungen für i-Kfz bei Ihnen vorliegen.

- ✓ Die Bezahlung kann per GiroPay oder Kreditkarte erfolgen.
- ✓ **Für i-Kfz Außerbetriebsetzung:**
 - ist keine elektronische Identifizierung des Antragstellers notwendig.
 - alle Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) müssen die Sicherheitsmerkmale aufweisen. Die **Sicherheitsmerkmale sind erst bei Neuzulassung oder Ummeldung mit neuem Kennzeichen ab 01.01.2015 vorhanden**. Vorgänge ohne Sicherheitsmerkmale sind nicht i-Kfz fähig!!!
- ✓ **Für eine i-Kfz Neuzulassung, Umschreibung, Änderung von Adressdaten:**
 - müssen die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und Teil II (Fahrzeugbrief) die Sicherheitsmerkmale aufweisen.
 - muss ein BundID-Konto vorhanden sein. Eine sofortige Registrierung bei der BundID während des Vorgangs ist auch möglich.

Wie sehen die Sicherheitsmerkmale aus?

Druckstücknummer auf Kennzeichensiegel bzw. Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. Vorderseite der Zulassungsbescheinigung Teil II:



Entwerten Sie Ihre Sicherheitsmerkmale erst nach Aufforderung, nach der Prüfung von Fahrzeug-Identifizierung, Kennzeichen und Versicherungsnachweis:

i-Kfz Stufe 4

Übersicht

Übersicht Umschreibung Details

Zulassungsbehörde: **Landkreis Leipzig, Straßenverkehrsamt (Kontakt: 03433-241 2000, zulassung@lk-l.de)**

Einwilligungserklärung: **OK (bestätigt)**

Identifizierung: **OK (eID)**

Fahrzeug-Identifizierung: **OK (FIN: VF1R [REDACTED] 24)**

Antragsermittlung: **OK (Zulassung)**

Antragsermittlung TZ: **OK (Zulassung)**

technische Änderungen: **OK**

Rückstandsprüfung: **OK**

Datum nächste HU: **OK (062026)**

Kennzeichenart: **OK (Elektro-Kennzeichen)**

Kennzeichen: **OK (L [REDACTED] 70)**

Versicherungsnachweis: **OK**

Sicherheitscode ZB1: offen

Sicherheitscode ZB2: offen

Sicherheitscodes: offen

Auswahl

Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB1)

Sicherheitscode ZB1* ⓘ

Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (ZB2)

Sicherheitscode ZB2* ⓘ

Sicherheitscodes der alten Kennzeichen

Sicherheitscode vorn* ⓘ

Sicherheitscode hinten* ⓘ

Abbrechen Zurück Weiter

Hinweis!

Die Siegelplaketten und Sicherheitsaufkleber sind vorsichtig abzulösen.
Damit werden die Siegelplaketten auf den Kennzeichen oder Sicherheitsaufkleber auf den Zulassungspapieren zerstört und ungültig.

Bitte beachten Sie!

Erst nach erfolgter Datenübertragung an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und dem Download von **Abmeldebescheinigung** bzw. **Zulassungsbescheid und vorläufiger Zulassungsnachweis** wird Ihr Antrag an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und zur Genehmigung an die KFZ-Zulassungsbehörde übermittelt.

Daten übermitteln und Bescheid abrufen

Erst damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Sollte der Außerbetriebsetzungs- oder Zulassungsvorgang nicht abgeschlossen werden können, kann dies nur noch durch die Kfz-Zulassungsstelle nach vorheriger Online-Terminvereinbarung erfolgen. Damit sind jedoch weitere Kosten verbunden.

Beispiel zum Freilegen des Sicherheitscodes einer Siegelplakette auf Kennzeichen:

Ablösen der oberen Folienschicht um 3-stelligen Sicherheitscode zu erkennen.



Beispiel zum Freilegen des Sicherheitscodes auf der Rückseite einer Zulassungsbescheinigung Teil I:

Ablösen der Schutzfolie um 7-stelligen Sicherheitscode zu erkennen:



Beispiel zum Freilegen des Sicherheitscodes einer Zulassungsbescheinigung Teil II:

Ablösen der Schutzfolie um 12-stelligen Sicherheitscode zu erkennen:

